


**Противень, типа П  
Форма для выкладки, типа ФВ**



**ПАСПОРТ**  
(инструкция по эксплуатации)

**EAC**

## 1. Назначение

Противни предназначены для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий в пароконвектоматах, печах и пекарских шкафах на предприятиях общественного питания.

Формы для выкладки предназначены для выпечки кондитерских изделий в ротационных, хлебопекарных и конвекционных печах, пароконвектоматах, жарочных и духовых шкафах, а также для составления десертов, салатов и других блюд, состоящих из нескольких слоев, на предприятиях общественного питания и торговли. Отсутствие дна позволяет легко и аккуратно извлечь готовый продукт.

## 2. Техническое описание

Противень типа П представляет собой металлический лист из нержавеющей стали AISI 430 (304) не менее 0,6 мм с загнутыми краями и невысоким бортиком.

Форма для выкладки типа ФВ представляет собой цельное изделие из нержавеющей стали AISI 430 (304) не менее 0,6 мм.

ООО «Рест Металл» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм

## 3. Технические характеристики

Противни выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Д   | Ш   | В   |
|--------------|-----|-----|-----|
| П            | 410 | 310 | 40  |
|              | 435 | 335 | 30  |
|              | 570 | 470 | 40  |
|              | 580 | 530 | 50  |
|              | 600 | 400 | 12  |
|              | 600 | 400 | 20  |
|              | 600 | 400 | 30  |
|              | 600 | 400 | 50  |
|              | 600 | 400 | 80  |
|              | 600 | 400 | 100 |
|              | 700 | 400 | 20  |
|              | 670 | 460 | 20  |

Формы для выкладки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Форма         | Д   | Ш   | В   |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|
| ФВ           | кольцо        | -   | 60  | 50  |
|              | кольцо        | -   | 70  | 50  |
|              | кольцо        | -   | 80  | 50  |
|              | кольцо        | -   | 80  | 70  |
|              | кольцо        | -   | 130 | 50  |
|              | кольцо        | -   | 150 | 50  |
|              | кольцо        | -   | 180 | 50  |
|              | квадрат       | 200 | 200 | 70  |
|              | квадрат       | 200 | 200 | 100 |
|              | квадрат       | 260 | 260 | 100 |
|              | треугольник   | 100 | 100 | 60  |
|              | прямоугольник | 200 | 120 | 60  |

ООО «Рест Металл» может выпускать противни и формы для выкладки с другими габаритными размерами по спецзаказу.

#### 4. Условия эксплуатации

**- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;  
 - Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

#### 5. Хранение и транспортировка

Хранение противней и форм для выкладки должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец противня или формы для выкладки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный противень или форму для выкладки допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка противня или формы для выкладки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

#### 6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке противня или формы для выкладки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части изделия по материалам, из которых они изготовлены.

#### 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил хранения, перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

#### 8. Комплект поставки

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Противень/Форма для выкладки         | 1 |
| 2 | Паспорт (Инструкция по эксплуатации) | 1 |
| 3 | Упаковка                             | 1 |

9. Сведения о приемке

Противень П \_\_\_\_\_, Форма для выкладки ФВ \_\_\_\_\_, изготовленный на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ 28.93.17-002-35831170-2019 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

10. Сведения об упаковке

Противень П \_\_\_\_\_, Форма для выкладки ФВ \_\_\_\_\_, упакован на ООО «Рест Металл» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

ООО «Рест Металл»  
350075, Краснодарский край, г. Краснодар,  
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45  
[mailbox@rest-metal.ru](mailto:mailbox@rest-metal.ru) <https://rest-metal.ru>