

## Тележка для сушки посуды

типа ТСТ 2/3, ТСС 2/3, ТСТС 2/3  
серия «Профи»



## ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)

**EAC**

г. Краснодар

## 1. Назначение

Тележка для сушки посуды предназначена для перемещения, хранения и сушки в естественных условиях тарелок и стаканов.

ООО «Рест Металл» выпускает несколько модификаций тележек для сушки посуды:

- ТСТ 2/3 (тележка для сушки тарелок) – имеет 2(3) уровня под сушки;
- ТСС 2/3 (тележка для сушки стаканов) - имеет 2(3) уровня под сушки;
- ТСТС 2/3 (тележка для сушки тарелок и стаканов) - имеет 2(3) уровня под сушки.

## 2. Техническое описание

Тележки для сушки посуды ТСТ 2/3, ТСС 2/3, ТСТС 2/3 имеют сварной каркас из профильной трубы 25\*25 AISI 430 (304). К каркасу крепится поддон, выполненный из нержавеющей стали AISI 430 (304) и сушки. Сушки могут быть нержавеющей стали AISI 304, хромированные или крашенные.

Передвижение тележек осуществляется при помощи четырех поворотных колес, два из которых имеют тормозное устройство, предотвращающее нежелательное перемещение тележки.

Изделие поставляется в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Рест Металл» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм

## 3. Технические характеристики

Тележки для сушки посуды выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

<b>Наименование</b>	<b>Д</b>	<b>Ш</b>	<b>В</b>
ТСТ 2, ТСС 2, ТСТС 2	900	600	950
ТСТ 3, ТСС 3, ТСТС 3	900	600	1250

ООО «Рест Металл» может выпускать тележки для сушки посуды с другими габаритными размерами и количеством уровней под сушки по спецзаказу.

#### 4. Условия эксплуатации

**- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;  
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

#### 5. Хранение и транспортировка

Хранение тележки для сушки посуды должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец тележки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную тележку допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка тележки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

#### 6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке тележки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части тележки по материалам, из которых они изготовлены.

#### 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации тележки для сушки посуды составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине

потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда тележка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

#### 8. Комплект поставки

1	Тележка для сушки посуды	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

#### 9. Сведения о приемке

Тележка для сушки тарелок ТСТ \_\_\_\_\_, Тележка для сушки стаканов ТСС \_\_\_\_\_, Тележка для сушки тарелок и стаканов ТСТС \_\_\_\_\_, изготовленная на ООО «Рест Металл» соответствует ТУ 31.09.11-002-2312279658-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

#### 10. Сведения об упаковке

Тележка для сушки тарелок ТСТ \_\_\_\_\_, Тележка для сушки стаканов ТСС \_\_\_\_\_, Тележка для сушки тарелок и стаканов ТСТС \_\_\_\_\_, упакована на ООО «Рест Металл» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

ООО «Рест Металл»  
350075, Краснодарский край, г. Краснодар,  
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45  
[mailbox@rest-metal.ru](mailto:mailbox@rest-metal.ru)      <https://rest-metal.ru>